

Приложение № 11 к инициативному проекту

Мероприятия по реализации проекта

№ п/п	Виды работ (услуг)	Объем работ	Ориентировочная стоимость
1.	<p>Постройка</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> -габаритные размеры (длина /ширина/ высота): 3 000 х 2 500 х 2 850 мм. -несущий каркас: из металлической профильной трубы размером не менее 80 х 80 мм, усиление металлической профильной трубой размером не менее 40 х 20 мм, металлической профильной трубой размером не менее 80 х 80 мм и металлическими косынками толщиной не менее 2 мм; -внутренний каркас: из доски размером не менее 100 х 30 мм и горизонтальных обвязок; -внешняя отделка: из металлокасет, оформление в стиле русских народных сказок; -кровля: односкатная, из окрашенного профильного листа; -утеплитель: 100 мм минеральная вата, с внутренней и наружной изоляцией утеплителя гидро-пароизоляционным и ветро-гидроизоляционным материалом (строительная мембрана); -дверь входная: металлическая, сварная (листовой металл), утепленная, отделка – вагонка, герметизирующий резиновый уплотнитель, врезной замок с комплектом ключей, дверная ручка; -внутренняя отделка: ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП); -пол: лаги из доски размером не менее 100 х 3 мм, доска пола толщиной не менее 20 мм; -покрытие пола: коммерческий линолеум; -электрообеспечение: от внешних источников тока, напряжением 220 В. -электромонтаж внутри изделия выполняется проводом ВВГ (медный) сечением 3 х 4 кв.мм, 3 х 2,5 кв.мм, 3 х 1,5 кв.мм в ПВХ кабель каналах; -щит управления укомплектовывается автоматическими выключателями: С25, С10; -для защиты от возгораний и поражения электрическим током в щите управления: Устройство защитного отключения (УЗО) 32 А; -установка вводного разъема электрообеспечения: силовая розетка и силовая вилка 3 х 32 А; 	<p>Торговые павильоны размером 3 000 х 2 500 х 2 850 мм. в количестве двух единиц</p>	<p>Стоимость 1 единицы – 408 200 рублей.</p> <p>Стоимость 2 единицы – 408 200*2= 816 400 рублей</p>

-наличие точки подключения контура заземления;

-комплектация электрооборудованием, а также установленная мощность потребителей электроэнергии: не более 7 кВт.

Комплексация торгового павильона

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Разъем электрического ввода	1
2.	Щит распределительный	1
3.	Лампа освещения	2
4.	Автоматический выключатель 25 А	1
5.	Автоматический выключатель 10 А	1
6.	Устройство защитного отключения 32 А	1
7.	Выключатель	1
8.	Электрическая розетка двухместная	2
9.	Окно ПВХ 1900 x 1000 мм, трехстворчатое, глухое, створка 500 x 500 мм, с поворотным откидным механизмом	1
10.	Роль ставня механическая (металл, наружный монтаж)	1
11.	Прибор освещения (точечный, наружный)	3

Исполнительная и техническая документация на торговый павильон

№ п/п	Наименование	Количество, экз.
1.	Паспорт изделия по форме предприятия изготовителя	1
2.	Копия сертификата соответствия ГОСТ Р базовой конструкции	1
3.	Правила эксплуатации торгового павильона	1
4.	Паспорта (в том числе гарантийные), сертификаты на установленное оборудование (комплект)	1

2.	<p>Постройка</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> -габаритны размеры (длина / ширина / высота): 6 000 х 2 500 х 2 850 мм. -несущий каркас: из металлической профильной трубы размером не менее 80 х 80 мм, усиление металлической профильной трубой размером не менее 40 х 20 мм, металлической профильной трубой размером не менее 80 х 80 мм и металлическими косынками толщиной не менее 2 мм; -внутренний каркас: из доски размером не менее 100 х 30 мм и горизонтальных обвязок; -внешняя отделка: из металлокасет, оформление несущего каркаса в стиле русских народных сказок; -кровля: односкатная, из окрашенного профильного листа; -утеплитель: 100 мм минеральная вата, с внутренней и наружной изоляцией утеплителя гидро-пароизоляционным и ветро-гидроизоляционным материалом (строительная мембрана); -дверь входная: ПВХ с доводчиком 900 х 1900, двухсекционная – верхняя секция окно, нижняя секция глухая (пластик); -внутренняя отделка: ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП); -пол: лаги из доски размером не менее 100 х 3 мм, доска пола толщиной не менее 18 мм; -покрытие пола: коммерческий линолеум; -электропитание: от внешних источников тока, напряжением 220 В. -электромонтаж внутри изделия выполняется проводом ВВГ (медный) сечением 3 х 4 кв.мм, 3 х 2,5 кв.мм, 3 х 1,5 кв.мм в ПВХ кабель каналах; -щит управления укомплектовывается автоматическими выключателями: С25, С10; -для защиты от возгораний и поражения электрическим током в щите управления: Устройство защитного отключения (УЗО) 32 А; -установка вводного разъема электропитания: силовая розетка и силовая вилка 3 х 32 А; -наличие точки подключения контура заземления; -комплектация электрооборудованием, а также установленная мощность потребителей электроэнергии: не более 7 кВт. 	<p>Торговые павильоны размером 6 000 х 2 500 х 2 850 мм. в количестве двух единиц</p>	<p>Стоимость 1 единицы – 753 300 рублей. Стоимость 2 единицу – 753 300*2= 1 506 600 рублей</p>
----	---	---	--

Комплексация торгового павильона

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Разъем электрического ввода	1
2.	Щит распределительный	1
3.	Лампа освещения	4
4.	Автоматический выключатель 25 А	1
5.	Автоматический выключатель 10 А	1
6.	Устройство защитного отключения 32 А	1
7.	Выключатель	1
8.	Электрическая розетка двухместная	3
9.	Окно ПВХ 1800 x 1600 мм, трехстворчатое, глухое, створка 500 x 500 мм, с поворотной откидной механизмом	1
10.	Окно ПВХ 1800 x 1600 мм, трехстворчатое, глухое	
11.	Окно ПВХ 1500 x 1600 мм, двухстворчатое, глухое, створка 500 x 500 мм, с поворотной откидной механизмом	
12.	Роль ставня механическая (металл, наружный монтаж)	4
13.	Прибор освещения (точечный, наружный)	5
14.	Барная стойка (угловая)	1

Исполнительная и техническая документация на торговый павильон

№ п/п	Наименование	Количество, экз.
1.	Паспорт изделия по форме предприятия изготовителя	1
2.	Копия сертификата соответствия ГОСТ Р базовой конструкции	1
3.	Правила эксплуатации торгового павильона	1

	4.	Паспорта (в том числе гарантийные), сертификаты на установленное оборудование (комплект)	1		
3.	Транспортировка и установка торговых павильонов			по мере необходимости	100 000 рублей
ИТОГО				Торговые павильоны в количестве 4 штук, транспортировка и установка торговых павильонов	2 423 200 рублей