



Администрация города Нefтеюганска
**САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

ПРОТОКОЛ № 8
очередного заседания

«30» июня 2025 года

г. Нefтеюганск

Председательствовал:

Кондратьев Николай Иванович – заместитель главы города Нefтеюганска,
заместитель председателя Комиссии.

Присутствовали:

- | | |
|-----------------|--|
| Голубкова С.В. | -начальник территориального отдела управления
федеральной службы «Роспотребнадзор» в
г. Нefтеюганске, Нefтеюганском районе и
г. Пыть – Яхе; |
| Яганов Р.М. | -заместитель главы города Нefтеюганска; |
| Серокуров А.А. | -директор департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Нefтеюганска; |
| Ермолаев В.В. | -заместитель главного врача бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нefтеюганская окружная клиническая больница им.
В.И.Яцкив»; |
| Абсалямова Э.Ф. | -временно исполняющий обязанности главного врача
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Нefтеюганская городская станция
скорой медицинской помощи»; |
| Чертов В.А. | -начальник отдела по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации города
Нefтеюганска; |
| Бородин Д.В. | -директор департамента образования администрации
города Нefтеюганска; |
| Кучук Б.Б. | -временно исполняющий обязанности заместителя
начальника полиции ОМВД по г. Нefтеюганску; |

Степанова И.П. -главный специалист департамента по делам администрации города Нефтеюганска.

Приглашенные:

Торчакова Д.К.	-помощник Нефтеюганского межрайонного прокурора;
Овчинников П.Ф.	-врач общей гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в городе Пыть-Яхе»;
Хлыстов С.Г.	-председатель комитета физической культуры и спорта;
Петюкина Н.Я.	-начальник Нефтеюганского городского муниципального казённого учреждение коммунального хозяйства «Служба единого заказчика»;
Федюнин В.В.	-генеральный директор АО «Юганскводоканал»;
Мурзин И.С.	-генеральный директор АО «Югансктранстеплосервис»;
Ефанов С.А.	-директор филиала ООО «Комбинат общественного питания»;
Раскевич В.В.	-директор ООО «Асгард».

Рассматриваемые вопросы:

1. Исполнение требований действующего санитарного законодательства, требований СанПиН 2.1.3684-21 в части действующих, на территориях города схемой обращения с отходами, включая санитарную очистку территории земель общего пользования, обеспеченность контейнерными площадками, контейнерами (ТБО, КТО) проведение благоустройства площадок, приведение контейнерных площадок и контейнеров в соответствие с требованиями санитарных правил, своевременная замена контейнеров, помывка и дезобработка, организация деятельности по накоплению (в том числе по раздельному). Меры по предотвращению несанкционированных свалок, уборка мусора в общественных местах

(Кондратьев Н.И., Голубкова С.В.)

1.1. Представленную информацию принять к сведению.

1.2. В связи с отсутствием возможности участия докладчика АО «Югра-экология», членами комиссии единогласно принято решение о рассмотрении вопроса на очередном заседании СПЭК в III квартале 2025 года.

Срок исполнения: в течении III квартала 2025 года

1. Подготовка к летней оздоровительной компании 2025 года (направление уведомлений, наличие СЭЗ, обследование персонала, наличие медицинского осмотра и материально-технического состояния оздоровительных учреждений, организации питания детей, логистика доставки пищевых продуктов, их хранение, своевременность размещения заказов на поставку пищевых продуктов и т.д.).

(Кондратьев Н.И., Голубкова С.В., Ермолаев В.В., Бородин Д.В.,
Хлыстов С.Г., Ефанов С.А.)

2.1. Представленную информацию принять к сведению.

2.2. Руководителям ООО «Комбинат общественного питания», АО «Школьное питание», руководителям предприятий независимо от организационно-правовой формы собственности, привлечённые к оказанию услуг общественного питания в летних оздоровительных организациях г. Нефтеюганска обеспечить:

2.2.1. Эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2.2.2. Недопущение к работе персонала с признаками инфекционных заболеваний и не прошедших своевременные обследования в соответствии с требованиями законодательства.

Срок исполнения: постоянно

3. Состояние питьевого и горячего водоснабжения в городе Нефтеюганске. Принимаемые меры по улучшения качества воды, подаваемой в город, в соответствии требований действующего санитарного законодательства, СанПиН 2.1.3684-21, ФЗ-416, в части разработки, программ производственного контроля, исполнение планов по улучшению качества воды. Работа ресурсоснабжающих организаций, ДЖКК, ЖЭУ, управляющих компаний по обеспечению населения водой надлежащего качества, мероприятия проведенные в период 2024 года и текущем периоде 2025 года, исполнение требований действующего законодательства и эффективность принимаемых мер. Состояние централизованных системы питьевого и горячего водоснабжения (разводящие сети наружных и внутренних водопроводов), их

реконструкция и плановая замена систем транспортировки питьевой воды с использованием современных методов.

(Кондратьев Н.И., Голубкова С.В., Серокуров А.А., Мурзин И.С.,
Федюнин Е.В.)

3.1. Представленную информацию принять к сведению.

3.2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города обеспечить:

3.2.1. Принятие мер по доведению холодного водоснабжения городском водозаборе ВОС-2 (подземные источники водоснабжения) и на разводящих сетях МО соответствующим гигиеническим нормам, привести в соответствие с требованиями, включая замену изношенных сетей водоснабжения города, промывку и дезинфекцию.

3.2.2. В рамках федерального проекта «Чистая вода», необходимо:

- провести оценку эффективности проводимых мероприятий по улучшению водоснабжения населения города Нефтеюганска, в соответствии с методическими рекомендациями МР 2.1.4.0289-22 «Комплексная оценка эффективности мероприятий по повышению качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения».

- ежемесячно проводить анализ исполнения плана мероприятий по улучшению качества воды централизованных систем питьевого и горячего водоснабжения г. Нефтеюганска и принимать исчерпывающие меры по его исполнению. Информировать ТО УФС Роспотребнадзора в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях для последующего направления информации в УРПН по ХМАО-Югре в срок до 25 числа.

3.2.3. Принятие мер по подготовке приведения горячего водоснабжения города в соответствии с требованиями санитарных правил, предусматривающий переход на закрытую систему теплоснабжения потребителем, решить вопрос о назначении гарантирующей организацией эксплуатирующие систему горячего водоснабжения в городе.

3.2.4. Замену изношенных водопроводных сетей в МО с направлением актуальной информации в адрес ТО в срок до 15 июля и 25 декабря 2025 года.

Срок исполнения: в соответствии указанным срокам

3.3. АО «Юганскводоканал» рекомендовать обеспечить:

3.3.1. Исполнение в полном объеме согласованного с УРПН по ХМАО-Югре плана мероприятий на период 2025 г., по приведению качества питьевой воды города Нефтеюганска в соответствие с установленными требованиями.

3.3.2. Принятие мер к доведению холодного водоснабжения средних уровней показателей качества воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения, отобранных на водоочистных сооружениях и разводящих сетях в АО «Юганскводоканал» муниципального образования г. Нефтеюганск, превышающих гигиенические нормативы установленные СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателям: железа, перманганатной окисляемости и марганцу.

Срок исполнения: постоянно

3.4. «Югансктранстеплосервис» рекомендовать обеспечить:

3.4.1. Проведение лабораторного-инструментального производственного контроля качества и безопасности горячей воды в городе Нефтеюганске, в полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Срок исполнения: постоянно

3.4.2. В срок до 11 июля привести в соответствие с требованиями действующего законодательства рабочую ППК согласовать ее с ТО и утвердить руководителем.

3.4.3. Ежемесячно начиная с 15 июля 2025 года и далее 15 числа следующего месяца передачу шаблонов по результатам производственного контроля в ТО РПН и ФФБУЗ для снесения в ИКК.

Срок исполнения: в соответствии указанным срокам

4. Эффективность профилактических мероприятий, обработка территорий от насекомых и грызунов. Эффективность обработок в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных

болезней». Проблемы, возникающие при проведении комплекса профилактических мероприятий, в том числе по акарицидным, дезинсекционным, дератизационным, ларвицидным обработкам.

(Кондратьев Н.И., Голубкова С.В., Овчинников П.Ф., Петюкина Н.В., Серокуров А.А.)

4.1. Представленную информацию принять к сведению.

4.2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города обеспечить:

4.2.1. Проведение акарицидных обработок, дератизационных мероприятий и ларвицидных обработок на территории МО в соответствии с требованиями действующего законодательства сроков и кратности обработок в соответствии с Приказом ДЗ ХМАО-Югры № 403 от 05.03.2025 года «Об установлении сроков и кратности проведения мероприятий по дезинсекции и дератизации в ХМАО-Югре в 2025 году».

4.2.2. Проведение контроля эффективности акарицидных обработок после проведения акарицидных обработок (через 3-5 календарных дней) с повтором через 15 календарных дней, организацией, аккредитованной на проведение данного вида работ в установленном порядке.

4.2.3. Контроль за проведением эффективности акарицидных обработок после проведения акарицидных обработок (через 3-5 календарных дней) с повтором через 15 календарных дней, организацией, аккредитованной на проведение данного вида работ в установленном порядке.

4.2.4. Перед проведением дератизационных, дезинсекционных мероприятий проведение оценки состояния территории жилой и рекреационных зон города, включая бесхозные пустыри, частные домовладения и садово огороднические кооперативы с оценкой возможности проведения комплекса профилактических (истребительных) мероприятий.

4.2.5. За неукоснительным соблюдением способа применения используемого в работе средства организацией, осуществляющей дезинфекционную деятельность на территории МО, не допущение занижения норм расхода рабочих растворов и их неравномерное нанесение.


Срок исполнения: в течении эпидемического сезона

4.2.6. На 2026 год рассмотрение возможности проведения акарицидных обработок, дератизационных мероприятий и ларвицидных обработок социально значимыми учреждениями на территории МО (образовательные учреждения, социальные учреждения ЛПУ и другие) самостоятельно путем заключения прямых договоров с исполнителем услуг.

Срок исполнения: в течении 2026 года

Заместитель
председателя Комиссии

Секретарь Комиссии



Н.И.Кондратьев

И.П. Степанова